


Tipps und Hinweise zu den Modellen 2009

Leider besitzt der „Konstrukteur“ der Modelle keine Pläne der Gebäude. Die Konstruktion erfolgte nach den wenigen Fotos, die das Stellwerk/Werkstattgebäude abbilden bzw. aus der Erinnerung heraus.

Stellwerk Engers-Süd (Es)

- Alle Mauerteile sollten aus Gründen der Stabilität mit dickerer Pappe hinterklebt werden.
- Zwischen dem Oberteil des Stellwerkes und dem Unterteil sind **zwei** Lagen dickerer Pappe (Ziegelhöhe) einzufügen. Die obere Lage sollte dabei so



groß sein, wie die Grundfläche des Oberteils. Die untere Lage ein wenig größer als die obere Fläche des Sockelteils.

- Wenn die Fenster „verglast“ dargestellt werden sollen, ist der Bogen auf Klarsichtfolie auszudrucken (vorher Farbe aus den einzelnen Scheiben „entnehmen“).
- Dachrinnen und Rohre aus Kunststoff fertigen.
- Im Übrigen siehe Foto.

Schlosserei/Schreinerei

- Modelle entsprechend dem nachstehenden Foto zusammenbauen



Stellwerk Engers-Süd 1951



Schlosserei und Schreinerei (links) des ehemaligen Bw Engers

